АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 8
к аттестату аккредитации
№ RU.АСК.ИЛ.745 от 06 апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

А.В. Пайтян

13 июля 2026 г.
М.П.

Область объектов испытаний
Строительной лаборатории ИнспекторСтрой
в составе **Общества с ограниченной ответственностью «ИнспекторСтрой» ИНН 7806467026**

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
192029, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 76, к. 4 литера А, помещ. 9-н, офис 514 (адрес осуществления деятельности)					
1.	**Анкеры, крепёжные изделия, петли, приспособления для подвешивания, анкерные устройства, крепи.**	ОКПД 2	22.23.19.112 22.29.29.190 25.94	Геометрические размеры. Теплота плавления пластмассы. Показатель текучести расплава. Массовая доля золы. Среднее вытягивающее усилие. Пригодность для установки. Максимальный крутящий момент. Максимальный допуск. Минимальный допуск. Воздействие граничных значений температур монтажа. Функционирование под циклической нагрузкой. Функционирование через 500 ч после установки.	ГОСТ Р 58360-2019 ГОСТ Р 71447-2024 ГОСТ Р 56731-2023 ГОСТ Р 54773-2011 ГОСТ Р 58387-2024 ГОСТ Р 58768-2019 ГОСТ Р 50910-96 СТО 00220256-024-2016 ГОСТ ISO 3506-1

Эксперт В.А. Родова

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Функционирование при различных уровнях влажности. Стойкость к статическому воздействию щелочной среды. Стойкость к проникновению воды. Стойкость к воздействию нагрузок при температурах. Стойкость к циклическому воздействию изменения температур (морозостойкость). Удельная потеря теплоты. Сила сопротивления. Статическая нагрузка на вырыв. Конструктивная податливость. Предельная несущая способность. Несущая способность. Прочность на срез. Сопротивление податливости. Масса. Удельная масса. Стабильность работы. Нормативное значение силы сопротивления при разрушении по стали на растяжение. Нормативное значение сцепления клеевого состава с бетоном при различных условиях эксплуатации. Установочные параметры. Нормативное значение силы сопротивления при разрушении по стали при сдвиге. Нормативное значение силы сопротивления при выкалывании бетона за анкером. Нормативное значение силы сопротивления при откалывании края основания. Коэффициенты податливости и жесткости при растяжении и сдвиге. Прочность на вырыв. Прочность на сдвиг. Перемещение при вырыве. Перемещение при сдвиге. Минимальное краевое расстояние. Минимальное межосевое расстояние. Влияние усилия обжатия. Влияние влажности.	

Эксперт В.А. Родова

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Влияние температуры. Влияние длительной нагрузки. Релаксация. Превышение момента затяжки. Влияние глубины установки. Долговечность. Прочность стали. Влияние действия переменной продольной силы. Влияние изменения ширины раскрытия трещины. Длина звеньев. Радиус звеньев. Ширина рамы по низу. Высота. Ширина на уровне. Нахлестка в узлах податливости. Наработка до отказа. Коэффициент использования несущей способности. Энергоёмкость.	
2.	**Пеностекольный щебень (Щебень из пеностекла).**	ОКПД 2	23.19	Плотность. Коэффициент уплотнения. Насыпная плотность. Плотность эксплуатационная при уплотнении. Прочность на сжатие при 10% относительной деформации. Теплопроводность слоя при уплотнении. Водопоглощение при полном погружении. Равновесная сорбционная влажность. Группа горючести. Морозостойкость. Температура эксплуатации	ГОСТ 28514-90 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ Р 59574-2021 ГОСТ Р 54855-2011 ГОСТ 24816-2014 ГОСТ Р 57270-2016 ГОСТ 31359-2024
3.	**Окна, двери, ворота.**	ОКПД 2	16.23.11 25.12	Надежность (безотказность). Сопротивление статической нагрузке. Сопротивление динамической нагрузке. Сопротивление взлому. Усилие закрывания. Усилие открывания. Стойкость к удару. Стойкость к взлому.	ГОСТ 24033-2018

Эксперт В.А. Родова